

**KMAX**

株式会社 ケーマックス

総合カタログ

2404-A


歩行者の安全を守る。

ケーマックスの  
のり付き点字タイル



## のり付点字タイル

JIS T 9251  
適合品




品質証明書等各種書類をご用意できます！

裏面ブチルテープ・発泡 PE テープ各種をご用意！

樹脂製で耐候性抜群！

### 300 角




### 400 角



### ホーム縁端



**NEW!** 2 連 誘導



### セパレート



### 点字タイル仮設用

のり残りの少ない  
発泡 PE テープ使用

### 点字タイルグリップ型

東京都建設局  
滑り試験適応タイプ

### のり無点字タイル

すべて対応できます！

名称	規格	寸法	梱包数
のり付点字タイル ブチルテープタイプ	300 角 誘導 (線)	300*300	30 枚
	300 角 警告 (点)		
	400 角 誘導 (線)	400*400	15 枚
	400 角 警告 (点)		
	ホーム縁端	400*300	20 枚
	セパレート	120*300	70 枚
	2 連 誘導 (線)	300*600	15 枚

※上記各種類のり無しタイプも販売しております。

名称	規格	寸法	梱包数
のり付点字タイル (仮設用) 発泡 PE テープタイプ	300 角 誘導 (線)	300*300	30 枚
	300 角 警告 (点)		
	2 連 誘導 (線)	300*600	15 枚
のり付点字タイル (グリップ型) 東京都建設局 滑り試験適応	300 角 誘導 (線)	300*300	30 枚
	300 角 警告 (点)		

## 点字タイル用プライマー



プライマー 1 缶あたりの  
各種点字タイル枚数目安

名称	容量	重量	梱包数
点字タイル用プライマー	1200ml	1kg	6 缶

規格	枚数
300 角	36 枚
400 角	17 枚
ホーム縁端	23 枚
セパレート	75 枚
2 連	18 枚

### 施工についての注意点

- ◆水分・油分のある箇所は、完全に乾いた状態から施工を開始してください。  
※新設のアスファルトは乾いた後も油分が残りますのでご注意ください。
- ◆路面の埃やチリを事前に除去してから施工を行ってください。
- ◆プライマー処理後、乾燥させてから点字タイルを貼り付けてください。
- ◆ムラなく貼り付くように、全体をしっかりと押さえつけて接着してください。
- ◆点字シート同士の隣接部は 5 ~ 10 mm 程度の目地をとってください。



# 仮設用点字マット

折り畳みでき、持ち運びに便利！ 路面にのりを残さず、転用が可能！

誘導 6枚\*1列

警告 3枚\*2列

ホーム縁端 6枚\*1列




名称	規格	マット寸法	梱包数
仮設用点字マット	誘導 (線)	1*500*1880	5枚
	警告 (点)	1*720*1035	
	ホーム縁端	1*500*1880	


マットはご希望のサイズで製作できます！  
※受注生産

# 点字養生パネル

点字の凹凸をなくし、安全にマットで目隠しできます！



このような現場に効果的です！



## 使用方法

パネルを敷いて  
凹凸をなくします

上からゴムマット  
を敷きます




名称	規格	寸法
点字養生パネル	誘導 (線)	5*46*1200
	警告 (点)	5*300*300

## 工事看板用樹脂製カバー KB ガード

**NEW!**


**PP 製看板カバーが新登場！**  
**任意の位置で釘打ち可能！**  
**重ね合わせが可能！**



ガイドレール内どこでも釘打ち可能！  
外れやすい位置には複数個所で  
固定することができます！



重ね合わせができるので、  
多くの看板を運搬・保管できます！



名称	規格	色	材質	梱包数
KB ガード	550・275 用	青	PP	30 組
	1100 用パーツ			1 本

※275 用は上辺バーをカットしてお使いください

## 看板カバー / 看板クロー

発泡 PE 製工事看板カバー

名称	規格	色	梱包数
看板カバー	550 用・275 用	青 / 橙 / 黄 / 緑	40 組
	1100 用パーツ	青 / 緑	40 本
看板クロー		青	250 個



看板クロー  
(別売)



単管・筋交どちらにも使えるフリー標識

# KM サインケース

裏面も表示可能！



防雨ファスナー使用



裏面に透けない仕切り



名称	規格	寸法	材質	梱包数
KM サインケース	A3 縦・両面	W450*H600 (展開時)	PVC	40 枚

用紙はお客様にてご用意ください。

カラーコーン設置型フリー看板

# KM サインボード

裏面も表示可能！



防雨ファスナー使用



名称	規格	寸法	材質	梱包数
KM サインボード	A3 縦・両面	W340*D245*H455	PP	20 枚

用紙はお客様にてご用意ください。

## 反射コーナークッション

現場仮囲いのコーナーに！ 駅工事の柱に！

プリズム反射で  
圧倒的な明るさを実現！



名称	規格	色	梱包数
反射コーナークッション	W270*L2000	黄黒	10 枚
		緑白	
		青白	
		灰白	

## 反射パイプクッション

反射材とクッション材で二重の安全対策  
粘着テープ付でしっかり固定



名称	規格	色	梱包数
反射パイプクッション	48.6φ用	黄黒	25 本
		緑白	

## クランプカバー


クランプの突起をしっかりとカバー！



名称	色	梱包数
クランプカバー	黄	100 個

## 単管 P キャップ

標準的な PP 製硬質キャップ



名称	規格	色	梱包数
単管 P キャップ	48.6φ用	黄	200 個

## 単管 G キャップ

エラストマー製の肉厚キャップ  
耐熱樹脂採用で色移りしない！

**断面** 軟質・外栓  
肉厚のゴム質の樹脂で、  
相手側へ傷防止に最適



名称	規格	色	梱包数
単管 G キャップ	48.6φ用	グレー	100 個

## 単管 F キャップ

装着したまま単管を束ねられる！  
パイプ内へのノロ侵入を防ぐ！

**断面** 硬質・内栓  
パイプの中に入り込み  
パイプを重ねられる



※ライト管には使用できません

名称	規格	色	梱包数
単管 F キャップ	48.6φ用	黄	500 個

吹流し・吹流し標識・F 金具



名称	規格	材質	梱包数
吹流し	φ300*1200	PEs	50 個
F 金具	48.6φ用	SUS	20 個
吹流し標識	450*300	PP	100 枚

吹流し



吹流し標識

縦横回転で吹き流しの  
捻じれや巻付を防止！



F 金具

安全旗掲揚伸縮ポール  
Fホルダー


社旗や安全旗をビシッと設営！

上下段兼用型！



名称	規格	材質	梱包数
Fホルダー (上下段兼用型)	48.6φ用 1000 ~ 1500L	SUS	1 本

1000 ~ 1500 mm  
長さ 3 段調節可能！



金具の設置面が広くて  
フラッグの保持力抜群！



付属品



キャップ


固定リング



## 再生樹脂製軽量敷板 リピーボード

国土交通省 NETIS  
登録番号 KTK-140006-VE

環境省  
グリーン  
購入者  
特定調達物品



耐荷重  
80t



自衛隊災害訓練で採用  
(2014年10月)

油・水・泥に強く、20tトラックも走行可能  
重機を使わず簡単に設置することが可能  
直射日光に強く、30年以上の使用実績あり  
泥汚れを落としやすいパターンデザイン

不要になったら回収してリサイクル可能！！




## 超硬質再生プラ敷板 リピーボードハード

超硬質で曲がりにくい！強度抜群！

安心の  
国産品

耐荷重  
120t



従来品との硬さの違い



リピーボードハード リピーボード(従来品)  
軟弱地盤ではリピーボードハードがより安定します


### 使用上のご注意

1. ブリッジとしての利用はできません。
2. 下地に突起物がある場合はご使用を避けてください。
3. アウトリガーとしての使用はできません。
4. ハーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
5. 強風下での使用は注意が必要です。
6. 車両の急発進、急停止、急ハンドルはお避けください。
7. 樹脂の性質上、床の温度とともに伸縮しますので、10℃変化しますと1000mmあたり1mm伸縮しますので、施工の際は十分お気を付けてください。

名称	規格		重量
リピーボード	13*910*1820	片面凸	約 23kg
		両面凸	約 24kg
	13*1230*2560	片面凸	約 40kg
		両面凸	約 42kg
リピーボードライト	7*910*1820	片面凸	約 14kg
リピーボードハード	13*910*1820	片面凸	約 23kg
		両面凸	約 24kg
	13*1230*2560	片面凸	約 40kg
		両面凸	約 42kg

## U字路 (再生樹脂製 U字溝)

NNTD 登録商品  
登録番号 1157



軽量で1人でも設置可能！

接続も加工もDIYで簡単に施工可能！



耐候性抜群！(目安20年)

土壌を汚染する物質は含まれていません！

グレーチングを使えばトラックも通過可能！



名称	規格	寸法	重量
U字路	300L	300*200*2000	20kg
	150S	150*150*1000	5kg

再生材使用軽量樹脂敷板

# BB ボード

軽量なのにタフネス！

曲げ強度 24.2MPa せん断強さ 14.1N/mm<sup>2</sup>

優れた耐油・耐薬品性！



詳しくはこちらの動画をご覧ください



BB ボードは樹脂製品ですので、敷鉄板のように、ブリッジ状態やアウトリガーとしては使用できません

名称	規格	材質	重量
BB ボード	9*900*1800	再生 PE・PP	約 14 kg

農業用軽量樹脂敷板

# Diban (ディバン)

農業農村整備民間技術情報データベース NNTD 登録品

プラスチック（ポリエチレン）を木質繊維により強化した複合材料『ウッドプラスチック』を使用



名称	規格	寸法	表面	重量
Diban (ディバン)	板厚 8 mm	13*910*1820	片面凸 5 mm	15kg
		13*1219*2438		27kg
	板厚 13 mm	13*910*1820		21kg
		13*1219*2438		40kg

# アウトリガーベース

頑丈な再生樹脂製！

取っ手付きで持ち運びやすい



名称	規格	寸法	梱包数	
アウトリガーベース	T 型	4t 用	415*368*t40	1 個
	U 型		405*308*t50	
	S 型	2t 用	320*278*t50	


耐候性耐久性に優れた間仕切りネット

## PE フェンス

単管や鉄ピンに挿すだけの簡単設置

景観を損ねずに境界表示！

耐候性抜群のPE製！



詳しくは  
こちらの動画を  
ご覧ください



単管



鉄ピン



名称	規格	色	梱包数
PE フェンス	1m*50m	オレンジ	5 巻
		グリーン	
	1.5m*50m	オレンジ	2 巻

間仕切りネット定番商品！

## フェンスネット

景観に優しい青色もラインナップ！

ラインナップ  
3色！




詳しくは  
こちらの動画を  
ご覧ください



名称	規格	色	梱包数
フェンスネット	1m*50m	オレンジ	4 巻
		グリーン	
		ブルー	
	1.5m*50m	オレンジ	2 巻



## 鉄ピン



名称	規格	段	梱包数
鉄ピン	φ12 * L1200	1	20 本
	φ12 * L1500	2	

## 敷鉄板スロープ

鉄板敷設時の段差を解消！ 歩行者や自転車の安全対策に！



19 ~ 22 mmの敷鉄板に対応



コーナー用




※コーナー部設置イメージ

名称	規格	色	梱包数
敷鉄板スロープ	155W*1500L	黄	4本
コーナー用	250*250		4個

## 単管用シート止めクリップ Cパッカー

単管にブルーシートをガッチリ固定！



名称	規格	色	梱包数
Cパッカー	48.6φ用	黄	120個

## H鋼フランジカバー


H鋼の危険箇所をしっかりとカバー！



名称	規格	色	梱包数
H鋼フランジカバー	1m	黄	50本

## 覆工板キャップ

オールゴム製で騒音をシャットアウト！



安心の国産品

覆工板Sキャップ

名称	材質	梱包数
覆工板Gキャップ	全ゴム製	100枚
覆工板Sキャップ	鉄+ゴム	

## 自動車養生カバー



名称	規格	梱包数
自動車養生カバー	一般車用	20枚
	ワンボックス車用	

## タイヤストッパー


ゴム製 ロープ付もご用意！



名称	規格	重量	梱包数
タイヤストッパー	2t車用	2.2kg	10個
	4t車用	3.5kg	
	ロープ付 2t車用		5組

## パイプ台車用事故防止材 H スペース


パイプ台車の指挟み事故防止に！  
単管パイプに挿し込むだけの簡単装着！



名称	規格	色	梱包数
H スペース	48.6φ用	紺	50 個



写真は取付の 1 例です。  
お好きな場所に取付可能です。



## 立入禁止テープ

危険区域を簡単に表示！

日英二か国語

⊘ きけん 立入禁止 KEEP OUT

※粘着はありません



名称	規格	色	梱包数
立入禁止テープ	W60*50m	黄黒	30 巻

## パーテーションテープ

H700 全コーン対応 連結可能



名称	規格	長さ	色	梱包数
パーテーションテープ	コーン用	3m	黄黒	20 個
		5m		
	壁用	3m		

# トラックの荷台への昇降を強力に補助！ トラックステップ



トラックの荷台への昇降を強力に補助！

あおり厚 50 mmまで対応



鉄製なので頑丈です！



名称	規格	材質	重量	梱包数
トラックステップ	W500*D160*H500	鉄	6kg	2個

# 軽トラ荷台リバーシブルマット つるピタマット

1枚で2役！ 荷台に合わせてカットも簡単！  
滑らせたいたい!! と 滑らせたくない!! を表裏で使い分け!!

滑らせたいたい!!

滑らせたくない!!



ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を利用している為、荷物を移動させる時、余計な力を使わずラクラク移動させることが可能です!!

ブラックの表面は溝加工なしで摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかりと固定できます!!

ハイエース用もあります！



名称	規格	寸法	重量	材質
つるピタマット	軽トラック用	3×1400×2000	12kg	PE
		5×1400×2000	19kg	
	1t・2tトラック用	3×1800×3200	23kg	
		5×1800×3200	39kg	
	ハイエース用	3×1534×2934	14kg	
		5×1534×2934	25kg	



## 折り畳める簡単設置の体感マット ピタリング 8

簡単設置・簡単撤去！

雨の日の路面で使用可能

折り畳んでコンパクトに

折り畳んで運搬

広げて設置

粘着固定せずに使用可能



名称	規格	色	梱包数
ピタリング 8	本体 t10*φ600 870g	橙 / 緑 / 赤	10 枚
	ジョイント t2*L130*W17	黒	13 個

## 置くだけ体感マットのパイオニア ピタリング

簡単設置・簡単撤去！ 雨の日の路面で使用可能



敷くだけで設置完了！

名称	規格	色	梱包数
ピタリング	本体 t10*φ600 870g	橙 / 緑 / 赤	9 枚
	ジョイント t2*L130*W17	黒	15 個

## 単管バリケード設置区間の視線誘導 バリバン

単管バリケード設置区間の視線誘導



既存の単管バリケードに設置可能  
(上段下段間隔 505 ~ 550mm 対応)



車両への「単管パイプ突き刺さり事故」抑制  
車両衝突時の衝撃緩和



実車衝突実験  
(55km/h)

単管バリケードの  
ウエイト補助に！

名称	規格	材質	色	梱包数
バリバン	H850*W200	HDPE	橙	1 個
			緑	

# LED ソーラークリスタル

NETIS 登録商品  
KT-200013-A

ソーラー式 LED 工事灯の新定番！ ソーラー式

天候不良時でも約 7 日間作動 ※1日 12 時間使用

2 色の LED 点滅が途切れない  
リレーションシステム採用！



溝付アダプタ  
(別売)



自在金具  
(別売)



ガードレール、フェンス、  
パイプ柵、工事看板に取付可能！



名称	寸法	LED	梱包数
LED ソーラークリスタル	φ80*L161	赤緑 各*2	50 個
		赤青 各*2	

# 多機能・高性能ソーラーライト LED スティーブライト

NETIS 登録商品  
KT-200013-A

点灯点滅 5 パターン搭載！ ソーラー式

使用時間 約 60 時間  
充電時間 約 18 時間




専用取付金具  
2 種類  
1 セットずつ付属

赤高輝度プリンカーが  
高速フラッシュ！！



単管に

看板に



名称	寸法	LED	梱包数
LED スティーブライト	W490*H46*D80	白*12・赤*4	1 個

# LED アレックスライト

使用時間 6 ~ 12 時間  
充電時間 6 ~ 12 時間

ソーラー式

※日照時間・設置角度で変化します

自在金具  
別売



60mm まで挟み込み可能

工事看板に！



人感前  
20m

人感後  
110m



資材置場に！

夜間常時点灯式

人感センサーでより強く点灯します  
※約 2m で反応します

名称	寸法	LED	梱包数
LED アレックスライト	W90*H140*T25	白*16	20 個

# LED ダミーカメラ

LED 常時点滅で不審者を威嚇！ ソーラー式



赤色 LED が常時点滅！

太陽光駆動  
日中や照明がある場所  
なら、電池いらすです。



単 3 充電電池 \*2 本を装着すれば、  
日中に太陽光で充電できます。  
(※商品に電池は付属しません)

名称	本体寸法	重量	梱包数
LED ダミーカメラ	195*65*68	395g	20 個

# LED テープライト

100V 電源で最大 40m まで連結使用可能！

防水仕様 IP65 で屋外でも大活躍！

180 個の LED で最高峰の明るさ！



両面 LED 付き！

AC100V アダプタ  
(別売品)



名称	寸法	電源	光度	LED 配置	連結可能本数
LED テープライト	10m	AC100V	1300lm	2×120	5 本



## 除菌消臭のエキスパート！ ジーミスト（次亜塩素酸水）



超音波噴霧器



### 次亜塩素酸ナトリウムとの違い

電化を持たない次亜塩素酸HClOは菌・ウイルスの細胞壁や細胞膜を容易に透過し、細胞内の核酸やタンパク質を変性させてしまいます。一方、従来から利用されている次亜塩素酸ナトリウムの主要有効成分ClO<sub>2</sub>は、細胞壁を透過することが出来ないため、菌にも許容に時間を要します。

項目	殺菌力	漂白力	作業性	殺菌性	注意
次亜塩素酸ナトリウム	10	20%	×	×	20分程度
次亜塩素酸HClO	100	0%	○	○	数分程度
次亜塩素酸HClO	100	0%	○	○	数分程度
次亜塩素酸HClO	100	0%	○	○	数分程度

### ジーミストとアルコールの除菌力比較表

対象	アルコール	ジーミスト
細菌	○	○
ウイルス	×	○
真菌	×	○
寄生虫	×	○
芽生菌	×	○
酵母菌	×	○
放線菌	×	○
結核菌	×	○
炭疽菌	×	○
破傷風菌	×	○
百日咳菌	×	○
肺炎球菌	×	○
腸球菌	×	○
大腸菌	×	○
枯草菌	×	○
黄色球菌	×	○
緑膿菌	×	○
肺炎球菌	×	○
腸球菌	×	○
大腸菌	×	○
枯草菌	×	○
黄色球菌	×	○
緑膿菌	×	○

名称	規格	梱包数
ジーミスト (G-MIST) 次亜塩素酸水	300ml	12本
	4L*4箱	4セット
超音波噴霧器 WT-2	20-36畳用	1台

## 二酸化塩素の力で除菌！ ウイルスバリアプレミアム

開封後約 1ヶ月効果が持続！  
効果の範囲は約 1㎡！



名称	成分	梱包数
ウイルスバリアプレミアム	二酸化塩素製剤	100個

## 快適に働くための高機能性布マスク 働きマスク

作業中に着用しても息苦しくならない究極のマスク！  
機能性も抜群で、ウイルスサイズの微粒子も90%以上カットします

4層構造でしっかり働く

- 不織布フィルター-AMID 二重構造 (内側2層)  
超微細繊維200層×2枚で微粒子をカット
- メッシュ層 (外側2層)  
通気性を確保し、汗を吸ってもすぐ乾く、帯電防止素材採用

通気性試験

不織布マスクの約5倍

118

26

不織布マスク 働きマスク



「働きマスク」は不織布ナノフィルターを内蔵した高機能性布マスクです。

### 捕集効率性能試験

医療用マスク	働きマスク
0.3μmの微粒子 95%以上カット	0.1μmの微粒子 90%以上カット

### 洗濯試験

100回洗濯した後も捕集効率性能試験

89%

※繰り返し洗いの結果です。

名称	規格	寸法
働きマスク	S	H13cm*W11cm
	F	H14.5cm*W12cm

## 飛沫防止マウスシールド MSシールド

ヘルメットの顎紐に取り付けるだけ！  
工事現場内でカンタン飛沫対策！



名称	寸法	材質	梱包数
MSシールド	H105*W465	PP	100個

## PPパーテーション

食事の場に！ 商談時に！

コンパクトに折り畳めるのでどこでも飛沫対策ができます！

A4サイズに折り畳み可能！

名称	展開寸法	収納寸法	梱包数
PPパーテーション	440*600	220*300	1個



## Sトレー

クランプで単管パイプに簡単取り付け！  
強度抜群何度も転用可能！


垂直・水平どちらのパイプにも取り付けられます！

垂直 水平

詳しくはこちらの動画をご覧ください

名称	規格	重量	梱包数
Sトレー	125*125*30	950g	1個

## 反射ダイヤテープ



名称	規格	色	梱包数
反射ダイヤテープ (反射トラテープ)	W45*10m	黄黒 (反射)	24巻
	W90*10m		12巻

## すべり止めテープ



名称	規格	厚み	色	梱包数
すべり止めテープ	W50*5m	0.14	黄・黒	18巻
		0.11	黄黒	

## 安全標示用布テープ



名称	規格	厚み	色	梱包数
安全標示用布テープ	W50*25m	0.30	黄黒	30巻
	W60*25m			24巻
	W100*25m			18巻

## 工事用布テープ

点字タイルやコーナークッションの接着補助に！  
剥がれにくい強力粘着！



コーナークッションに！

点字タイルに！



名称	規格	厚み	色	梱包数
工事用布テープ	W50*25m	0.32	白・黒 黄・灰	30巻
	W100*25m			18巻

## カラー布テープ



名称	規格	厚み	色	梱包数
カラー布テープ	W50*25m	0.20	白・黒 赤・黄 青・緑 銀	30巻

## 養生トラテープ



名称	規格	厚み	色	梱包数
養生トラテープ	W50*25m	0.15	黄黒	30巻

次世代・くさび&杵組足場用樹脂敷板

## UWベース

PAT

裏面がフラットで沈み込みを防ぐ！

強度抜群、レンタル品に最適！

抜け止めの強度最強レベル！

**ULTIMATE!**  
究極の樹脂敷板が登場！

特注品も製造可能です！

※製造ロットあります

**NEW!**

安心の  
国産品

抜群の強度！  
3tの強度試験クリア！



表面

裏面  
フラット！

会社カラーで作れます！



社名入りも製作可能！



UW ベース



従来品

従来品は裏面がリブ構造なので、  
土が入り、沈み込みが発生します！



UW ベース

従来品

沈み込み発生！



UW ベース

従来品

センター&コーナーで使用可能！



センター

コーナー

中高層にも耐える最高強度のベース！

抜け止めの強度歴代最強！

衝撃に強い！割れにくい！



名称	規格	色	梱包数
UW ベース	140 角用	グレー	45 枚

次世代・くさび&枠組足場用樹脂敷板

# SWベース

センター&コーナーで使用可能！

中高層にも耐えうる抜け止め付ベース！



安心の  
国産品

抜群の強度！  
3tの強度試験クリア！



特注品も製造可能です！

※製造ロットあります



会社カラーで作れます！

社名入りも製作可能！




名称	規格	色	梱包数
SW ベース	140 角用	ブラック	50 枚

次世代・枠組足場用樹脂敷板

# Fプレート

センター&コーナーで使用可能！

中高層にも耐えうる最高強度のベース！



安心の  
国産品

抜群の強度！  
3tの強度試験クリア！



底が深く、ジャッキ  
ベースが外れにくい！

特注品も製造可能です！

※製造ロットあります

会社カラーで作れます！

社名入りも製作可能！



名称	規格	色	梱包数
Fプレート	140 角用	グレー	45 枚

次世代・くさび&枠組足場用樹脂敷板

## Wベース

センター&コーナーで使用可能！

樹脂製敷板のスタンダード！

安心の  
国産品

抜群の強度！  
2tの強度試験クリア！



センター

コーナー



ストッパー付きで使用時に外れません！

抜け止め付きで釘打ち効果！

名称	規格	色	梱包数
Wベース	140 角用	グレー	50 枚
	120 角用	ダークグレー	

特注品も製造可能です！

※製造ロットあります

会社カラーで作れます！

ゴールドも製作可能！

社名入りも製作可能！



下屋用樹脂敷板

## Lベース

強度最高レベルの下屋用ベース！

高いグリップ力を誇り、傷防止にも効果を発揮！

外れにくい構造で、重ね合わせもできる！

安心の  
国産品



会社カラーで作れます！


社名入りも製作可能！

※製造ロットあります

耐熱樹脂採用で色移りしない！

※底面モール別売可能です

名称	規格	色	梱包数
Lベース	140 角用	グレー	12 枚
	120 角用	ダークグレー	




## くさび足場用敷板 Vベース

1tの強度試験をクリア！ 抜け止め付きで釘打ち効果！



安心の  
国産品



名称	規格	色	梱包数
Vベース	140角用	グレー	100枚
	120角用	ダークグレー	

特注品も製造可能です！  
※製造ロットあります




会社カラーで作れます！

社名入りも製作可能！

## 軟質ベースカバー Gベース

高いグリップ力を誇り、傷防止にも効果を発揮！  
耐熱樹脂採用で色移りしない！



名称	規格	色	梱包数
Gベース	140角用	グレー	100枚
	120角用		

## 段差用鋼製敷板 レベルベース

シングル



段差用に

ダブル



柵避け用に

名称	規格	寸法	梱包数
レベルベース (140/120兼用)	シングル(段差用)	150*250	4個
	ダブル(柵避け用)	150*605	2個

## 壁当てジャッキ用樹脂パット Jパット

高いグリップ力を誇り、傷防止にも効果を発揮！  
耐熱樹脂採用で色移りしない！



名称	規格	色	梱包数
Jパット	(A) ~φ135	グレー	100 枚
	(B) ~φ142		



## PP シート類

住宅基礎周りの養生に最適！



名称	規格	梱包数
PP シート (ベージュ)	1m * 50m 巻	20 巻
	1m * 100m 巻	10 巻
ブラクギ	130L	1000 個

## Jカバー


壁当てジャッキによる壁面への  
汚れ移り・傷防止に！



名称	材質	梱包数
Jカバー	布地	200 枚

## Jカバー Air

壁当てジャッキによる壁面への  
汚れ移り・傷防止に！



名称	材質	梱包数
Jカバー Air	エアパッキン	900 枚

## 支柱&サッシ用発泡 PE 養生材 養生Cクッション

クサビ式足場支柱の養生に最適！




名称	規格	色	梱包数
養生Cクッション	1700L ~120φ	青	40 本
		黄	

## CCクロー

養生Cクッションを支柱に固定する専用クリップ

挟み込むだけで簡単設置！  
シート紐や結束バンド不要！



名称	材質	色	梱包数
CCクロー	PP	青	200 個

足場揺れ止め専用金具

# K キャッチャー

**K キャッチャーがクランプ付にグレードアップ！**  
**笠木損傷の危険を軽減！**




名称	材質	梱包数
K キャッチャー	本体：鉄 キャップ：エラストマー樹脂	16 個

キャップ交換用部材には単管 G キャップをご使用ください。

# T キャッチャー

**クランプで掴んで挟み込むだけ！**  
**コンパクトなサイズで運搬が楽々！**



名称	規格	材質	梱包数
T キャッチャー	φ48.6 用	鉄+ゴム	50 個

# 単管 S キャップ

**φ42.7 単管対応のホゾ用キャップ**  
**改修工事中の住民の安全対策に！**



名称	規格	材質	色	梱包数
単管 S キャップ	φ42.7 用	軟質 PVC	黄	200 個

# JB ハンドルカバー

**ジャッキベースのハンドル養生専用カバー**  
**改修工事中の歩行者の安全対策に！**



名称	規格	色	梱包数
JB ハンドルカバー	245 mm	黄	120 個

# KSB カバー

**足場クサビ部分をしっかりカバー！**  
**改修工事中の作業者の安全対策に！**



名称	規格	色	梱包数
KSB カバー	170 mm	黄	50 本



## 足場部材運搬用台車パーツ Aトラック

作業員の負担を軽減できます！作業効率も大幅 UP！

一般的な足場部材を使って台車を組立てられます！

AB 両タイプの足場に使えます！ ノーパンクタイヤを採用！



詳しくは  
こちらの動画を  
ご覧ください



耐荷重  
150kg



※交換用タイヤ別売可

※タイヤ色は予告なく変更になる場合があります。

### 使用例 ※Aトラックは2個使用します

#### 標準タイプ



1800の踏板を10枚  
一人で運べます！



#### 使用部材


1800支柱\*2



Aトラック\*2



600手摺\*4



張出ブラケット\*6

#### ロングタイプ



3600の支柱を10本  
一人で運べます！



#### 使用部材

1800支柱\*2




Aトラック\*2



600手摺\*6

900支柱\*2



張出ブラケット\*6

名称	寸法	重量	梱包数
Aトラック	φ360	6.8kg	2個
交換用ノーパンクタイヤ	φ360	3kg	5個

## 作業主任者看板

**最大積載荷重**  
1スパン **200kg**  
足場使用についてのお願い

- 使用の前に安全点検をして下さい
- ヘルメットを使用して下さい
- 墮落防止器具を使用して下さい
- やむを得ず足場を取外した場合は必ず元に戻して下さい

**安全 + 第一**

作業主任者名 \_\_\_\_\_  
登録番号 \_\_\_\_\_

様々な素材をご用意！  
ご希望のレイアウトに対応！

標準品は、  
このデザインになります  
PP板・社名空欄  
(レイアウト変更できません)  
1枚から発送できます！

社名ステッカー  
製作できます(別売)

※ステッカーは色数制限はありません

何でもご相談ください！



PP板

- ①シルク印刷(2色) 100枚~
- ②ステッカー全面貼付 10枚~

特注デザインを  
ご希望の方はこちら！


名称	規格	材質
作業主任者看板	300*450 穴加工有	PP

## 営業中シート



名称	規格	寸法
営業中シート	L	1800*3600
	S	900*1800

## 単管垂れ幕



表

裏

デザイン69種類！  
ご希望の内容を  
ご指定ください。



名称	規格	寸法	材質
単管垂れ幕	単管用	550*450	ターポリン

## 落下防止 FZ II

簡単施工で作業効率大幅 UP！  
クランプ取付式で全足場材に使用可能！  
張出長 2000mm 水平角 20度クリア！



## 足場用傘 レイン棒

足場ポケットを利用して簡単取付！





名称	規格	梱包数
レイン棒	L600・1100・1800	1本
上記用シート	※シート長 3900	1枚

## スプレーシート

スプレーを吹き付けて資材に名入れ  
文字・寸法・素材ご相談ください！



## フルハーネス型安全帯用ハンガー Hハンガー



Mサイズはロッカーにも入ります



名称	寸法	重量	耐荷重	材質	梱包数
Hハンガー L	348*450*30	362g	20kg	PE	40個
Hハンガー M	280*400*20	323g	13kg		50個

危険予知活動表

## KY ファイル

使いやすい開閉部マグネット式

A3 横

A4 縦

A4 横



裏面マグネット式も製作できます

名称	規格	梱包数
KY ファイル	A3 横	20個
	A4 縦	25個
	A4 横	

## 安全ベスト

反射ベスト



紺白 紺黄 黄黄 橙黄

LEDベスト




紺白 紺黄 黄黄

名称	規格	色	梱包数
反射ベスト	50巾	紺白 紺黄 黄黄 橙黄	50着
	70巾		
LEDベスト	LED12個 点灯式	紺白 紺黄 黄黄	20着

## 単管セパレーター

単管に巻き付けて  
スラブとの縁切りに!



上面より

名称	規格	色	梱包数
単管セパレーター	500L	黄黒	100枚
		緑白	

## 図面ケース

現場図面を雨からしっかりガード!



ソフトタイプ

ファスナー付き

名称	規格	材質	梱包数
図面ケース	A1用	軟質PVC	30枚

## マルチクリーナー サビ落としクリーナー

様々な素材を洗えるマルチなクリーナー!



名称	液性	容量	梱包数
マルチクリーナー	弱アルカリ性	500ml	24本
サビ落としクリーナー	強酸性		

## 鉄筋ハツリカバー

品名	仕様	入数
D-22	1.0m 26*38*1.0m	200
D-25	1.0m 29*41*1.0m	170
D-29	1.0m 33*45*1.0m	150
D-32	1.0m 36*48*1.0m	130
D-35	1.0m 39*51*1.0m	120
D-38	1.0m 42*54*1.0m	80
D-25	1.5m 29*41*1.5m	120
D-29	1.5m 33*45*1.5m	100
D-32	1.5m 36*48*1.5m	100
D-22	2.0m 26*38*2.0m	150
D-25	2.0m 29*41*2.0m	120
D-29	2.0m 33*45*2.0m	100
D-32	2.0m 36*48*2.0m	80
D-35	2.0m 39*51*2.0m	100
D-38	2.0m 42*54*2.0m	80
D-41	2.0m 48*64*2.0m	70
D-51	2.0m 57*77*2.0m	50

足場手摺用荷揚バッグ

# 自立式 F バッグ

従来の縦入れから横入れを可能にした  
安全・安心の自立式スクエアバッグ！

耐荷重  
120kg



横入れで使えば  
手摺に最適なサイズ

注意

荷揚には専用のバッグを使いましょう！

面は PVC コートの PP 板を採用  
突き破り事故のリスクを軽減します



折り畳みが可能！  
持ち運びラクラク



14.6kN で破断無し

1.0kN で一部破断  
4.0kN で完全破断

自社製品での比較試験において、  
自立式 F バッグ (左) と園芸用バッグ (右) は  
強度に大きな差がある事が実証されています。  
荷揚に多用途のバッグを代用するのは  
大きな危険を伴いますのでおやめください。

名称	規格	寸法	梱包数
自立式 F バッグ	L	630*470*H600	3 個
	M	630*350*H350	

## ボルトバッグ

丈夫な 600D ポリエステル素材 水の侵入を抑える表面撥水加工  
開閉がしやすい大きなダブルジッパー



コンパクトに  
折り畳み可能！

フック  
(別売)



名称	規格	梱包数
ボルトバッグ	200*300*H210	24 個
ボルトバッグ用フック	10*75*125	1 個

## DK バッグ

定番の布製電工バッグ



名称	規格	梱包数
DK バッグ (電工バッグ)	φ250*H300	10 個
	φ200*H250	
	φ300*H350	

強力大型荷揚バッグ

# N-BAG エヌバッグ

プロ仕様荷揚バッグの決定版!


幅広いサイズ展開で様々な用途に対応

耐荷重  
100kg



底板に立上がり 5 cmの鉄板を採用

突き破り事故を防止!



※PP板タイプは立ち上がりがありません



詳しくは  
こちらの動画を  
ご覧ください

強度試験データ有

底足 4 つ付で、  
底面の損傷を軽減します

開口部はワイヤー入りで、  
出し入れのストレスを解消

内張りは二重縫製で、  
破れにくい構造になっています

N バッグ  
K 型

収納物がこぼれ落ちない  
巾着付もあります!

※使用上の注意

使用荷重を必ず守ってお使いください。  
外側生地に破れが出たときは使用を中止してください。  
縫製部分が裂けた場合は使用を中止してください。  
入れた物がバッグからはみ出す場合はロープで固定してください。  
鋭利な物を入れる際には内側生地の破れにご注意ください。  
引きずりによる底面縁端部の縫製破損にご注意ください。

名称	規格	色	底板	梱包数	
N バッグ	φ250 * H300	黒	鉄板立上 3cm	6 個	
	φ300 * H400	赤	鉄板 立上 5cm		
	φ300 * H600	青			
	φ300 * H1000	緑		4 個	
	φ300 * H1400	黄			
	φ350 * H400	赤		6 個	
	φ350 * H600	青			
	φ350 * H1000	緑		4 個	
	φ350 * H1400	黄			
	φ350 * H1600	黒			
	φ350 * H2000	白			
	φ350 * H2500 <small>※受注生産品</small>	黄		1 個	
	φ450 * H600	白		PP 板	5 個
	φ600 * H600	灰			3 個
N バッグ K 型 (巾着付き)	φ350 * H400	赤		鉄板 立上 5cm	6 個
	φ350 * H600	青	PP 板	5 個	
	φ450 * H600	白			
	φ600 * H600	灰	3 個		

【N バッグ】 塗料用シリーズ

# 一斗缶バッグ

強度抜群の一斗缶専用荷揚バッグ！

底面に 1 mm の PP 板を採用！

開口部は直径 5 mm のワイヤー入り！

安定感抜群の吊り手アイ型！



1 個用

2 個用

強度試験の様子



名称	規格	寸法	梱包数
一斗缶バッグ	1 個用	280*280*H350	12 個
	2 個用	530*280*H350	6 個

# ペール缶バッグ

強度抜群のペール缶専用荷揚バッグ！

開口部は直径 5 mm のワイヤー入り！

底面に 1 mm の PP 板を採用！



ペール缶 2 缶  
収納可能！

名称	規格	梱包数
ペール缶バッグ	Φ350*H750	6 個

# ルーフィングバッグ

強度抜群のルーフィング材専用荷揚バッグ！

開口部は直径 5 mm のワイヤー入り！

底面に 1 mm の PP 板を採用！



1000&1200  
サイズ対応

名称	規格	梱包数
ルーフィングバッグ	Φ300*H1200	6 個

# 最強の男 × 最強のバッグ

ノッコン寺田

N バッグ

## 最強の荷揚バッグは 俺だ！

### N バッグシリーズ



ノッコン寺田 × N バッグ  
コラボ動画はこちら

**KMAX** 株式会社 ケーマックス

170-0013 東京都豊島区東池袋 2-62-8

BIG オフィスプラザ池袋 302

TEL : 03-6907-0270

FAX : 03-6907-0271

<https://www.kmax-inc.com/>

